

Stahl

[Navigation überspringen](#)

- [Bono Xtra](#)
- [Clou Xtra / Clou Xtra Back](#)
- [Clou Compact / Clou Compact Cook](#)
- [Cody](#)
- [Dexter 2.0](#)
- [Dexter 2.0 S3](#)
- [Flok 2.0](#)
- [Fynn Xtra](#)
- [Heidi Back](#)
- [Ivy 2.0](#)
- [Jini Xtra](#)
- [Koko 2.0/ Xtra](#)
- [Kylie Xtra](#)
- [Lounge Xtra](#)
- [Lucy Cook](#)
- [Lux](#)
- [Pallas/ Pallas Back](#)
- [Sina / Sina Xtra](#)
- [Slim 2.0](#)
- [Stila 2.0](#)
- [Tower Xtra 2.0](#)
- [Uno Xtra](#)

:: Austroflamm - Pallas/ Pallas Back



:: Lieferübersicht Austroflamm Pallas / Pallas Back

R3230615/5	verfügbar	im Studio	Pallas Back	frei
R3232797/1	verfügbar	an Lager	Pallas Back	frei
R3232797/2	verfügbar	an Lager	Pallas Back	frei
R3232797/3	verfügbar	an Lager	Pallas Back	frei
R3232797/4	verfügbar	an Lager	Pallas Back	frei
R3232797/5	verfügbar	an Lager	Pallas Back	frei
R3233300/1	verfügbar	an Lager	Pallas Grundgerät, gussgrau, mit Kochplatten	frei
R3233300/2	verfügbar	an Lager	Pallas Grundgerät, gussgrau, mit Kochplatten	frei
R3230615/1			Pallas Back	verkauft
R3230615/2			Pallas Back, mit Holzlade	verkauft
R3230615/3			Pallas Back	verkauft
R3230615/4			Pallas Back	verkauft
R3233300/3			Pallas Grundgerät, gussgrau, mit Kochplatten	verkauft

* Die angegebenen Lieferzeiten sind Angaben des Herstellers und können teilweise abweichen!

:: Austroflamm Kaminöfen - Pallas/ Pallas Back

Klassischer Landhaus- Stil mit großer Feuersicht und starker Leistung sind die Merkmale die den Pallas auszeichnen. Kochplatten aus Edelstahl ohne Aufpreis. Hier abgebildet in der Stahlversion Pallas und Pallas Back mit Backfach. Auch mit Specksteinverkleidung oder Keramikverkleidung erhältlich.

Wenn Sie sich für die Keramikverkleidung interessieren, erfragen Sie bitte die wählbaren Glasuren bei uns.



In der Stahlversion kann der Pallas/ Pallas Back zusätzlich mit dem Heat- Memory System ausgestattet werden -auch nachträglich- dann speichert er die Wärme bis zu 9 Stunden.

Gussdeckel, Raumheizvermögen 114 – 305 m³, optional mit Innenentaschung und Aschebox, Brennraumbreite 52 cm.

Nennwärmeleistung 9 kW

Energieeffizienzklasse A

Wirkungsgrad 78,7 %

Varianten

-



-



-



Details

-



•

